



FEEL
THE COMFORT



2025/26





FEEL THE COMFORT	4	BE-POWERFUL TOP B0898S	141	K-ROAD B1000B	75
PORTWEST	6	BE-READY B0822	123	K-ROAD TOP B1001B	75
WEARECO	8	BE-ROCK B0895Y	139	K-RUSH B1005C	77
WHY CHOOSE BASE PROTECTION	10	BE-STONE B0891C	143	K-SKIP B1045A	68
GRÜNDE FÜR BASE PROTECTION		BE-STRONG B0887	125	K-SPEED B1004C	78
SCAN&FIT	12	BE-STRONG TOP B0888	125	K-SPIN B1045B	69
CUSTOMER SERVICE	14	BE-STYLE B0886	129	K-START B1004D	71
KUNDENSERVICE		BE-UNIFORM TOP B0888N	125	K-STEP B1004A	78
COMFORT ON DISPLAY	15	BEETHOVEN B0119	184	K-SUPER B1045C	69
KOMFORT IST SICHTBAR		BERLIN B1704A	53	K-TREK B1005B	77
RUN@WORK DISPLAYS	16	BISON TOP B0741	151	K-UP B1018A	83
RUN@WORK-DISPLAYS		BOB B0636	171	K-UP MID B1037A	83
RESEARCH PROJECTS AND DEVELOPMENT	18	BOSTON B1712A	63	K-WALK B1006B	79
FORSCHUNGSPROJEKTE UND ENTWICKLUNG		BOWLING B0676	102	K-YOUNG B1008A	83
HIFLAP	20	BOWLING TOP B0678	103	KOMODO B0668A	97
HIPROFLEX	22	BUFFALO TOP B0712	151	KUMA B0962	174
FORTREX	24	CADMIO B0509	175	KUMA BLACK B0962B	174
I-DAPTIVE	26	CADORNA B0136C	205	KUMA TOP B0966	174
RXT	29	CENTRAL B0173	211	LISBON B1711E	61
AIRTECH + TPU SKIN	30	CHESTER B0178	207	LITIO B0537	177
LIFE PLUS	31	CHESTER TOP B0177	207	LONDON B1704B	60
ALL TERRAIN	32	CLIMB B0618	108	LUMIAR B0134A	204
4X4	34	COLORO B0507	175	MADRID B1711C	61
STICKING	35	COLORO N B0507N	175	MARATHON B0677	101
DRY'N AIR	36	COLOSSEUM B0163	211	MARATHON ESD B0677B	101
SMELL STOP	38	COOKING B0696	174	MARGOT B0240B	164
SMELL STOP DELUXE	39	COPENHAGEN B1714A	65	MARGOT TOP B0241B	164
FRESH'N FLEX	40	COSMOS B1503	155	MATAR TOP B0958	199
H ₂ STOP	41	CROMO B0508	178	MECHANIC B0440	188
SLIM CAP	42	DAMMTOR B0156	213	META TOP B0858A	133
SPACE CAP	43	DARTS B0643	107	METATARSAL B0473	135
ESD TECHNOLOGY	44	DEALER B0652	109	MONTMARTRE B0136A	205
STANDARD REQUIREMENTS EN ISO	46	DIONE B0982A	194	MORRISON B0184	187
20345:2022 - EN ISO 20347:2022		DIONE TOP B0983A	194	MOZART B0118	183
STANDARDANFORDERUNGEN REGELUNG:		DUBLIN B1712B	64	NATRIUM B0980	169
EN ISO 20345:2022 - EN ISO 20347:2022		ELK B0745	151	NATRIUM TOP B0981	169
SECTORS	48	ERIS B0982B	195	NAUTILUS B0985B	173
SEKTOREN		ERIS TOP B0983B	195	NAUTILUS BLACK B0985A	173
		ETOILE B0166	209	NEW YORK B1704D	57
		EUSTON B0134B	204	OAK B0241	159
		FOUR HOLES B0475	188	OPERA B0150	212
		FRANKLIN B0105	189	ORBIT B1500	155
		FRISBEE B0647	107	OREN B0978	197
		GARIBALDI B0155	213	OREN ESD B0978B	197
		GELDOF B0186	186	OREN TOP B0979	197
		GRAND CANYON B0666A	97	OREN TOP ESD B0979B	197
		GRAND CANYON TOP B0667A	97	OSMIO B0505	175
		GREENWICH B0169	208	PADDINGTON B0165	211
		HALLEY B0904	193	PARIS B1705A	54
		HARLEM B0175	208	PERSEUS B0993A	146
		HELSINKI B1713A	65	PIGALLE B0167	209
		i-BIT B1205A	116	PIXEL B0251	159
		i-CODE B1223	116	PIXEL TOP B0252	159
		i-CYBER B1212B	113	PRADO B0154	209
		i-CYBER FLUO B1212A	113	PULSAR B0952	201
		i-CYBER FLUO TOP B1213A	113	PULSAR TOP B0954	201
		i-CYBER TOP B1213B	113	QUASAR B0953	201
		i-LAB B1206A	116	RADON B0553	179
ACE B0671	108	i-META B1233A	133	RAFTING B0609	105
AEROBIC B0617	109	i-OMEGA B1235A	132	RAFTING TOP B0610	105
AMSTERDAM B1711B	64	i-OMEGA TOP B1236A	132	RAIDER TOP B0416N	184
ARGO B0510	175	i-ROBOX B1210	115	ROCKET B1502	155
ARENAL B0136B	204	i-ROBOX BLUE B1208B	115	ROMA B1704E	55
ARYA B1212C	163	i-ROBOX BLUE TOP B1209B	115	SELFIE B0240	159
ATHENS B1711A	63	i-ROBOX TOP B1211	115	SKY B0637	171
ATTITUDE B0670	165	i-TOOL B1217	117	SPARKLE B0880	145
BACH B0120	185	i-WIRE B1219	114	STOCKHOLM B1708A	60
BE-BROWNY B0866	121	ISTANBUL B1721A	62	SWIM B0620	109
BE-BROWNY TOP B0883	121	IZAR B0950B	199	SYDNEY B1704C	59
BE-DRY LOW B0894S	139	IZAR TOP B0951B	199	SYRIUS B0967A	198
BE-DRY MID B0895S	139	JAGGER B0180	186	T-FORT MID B1603	90
BE-DRY TOP B0896S	139	K-BALANCE B1006A	79	T-MASSIVE B1611	90
BE-EXTREME B0870	122	K-BOOGIE B1041B	70	T-REX MID B1601	87
BE-EXTREME W B0870B	122	K-BOOGIE TOP B1042B	70	T-REX TOP B1610	87
BE-FREE B0872	128	K-CROSS B1011A	81	T-ROBUST LOW B1604A	91
BE-FREE TOP B0873	128	K-ENERGY B1007A	73	T-ROBUST MID B1605	91
BE-JETTY TOP B0883B	121	K-HURRY B1041C	70	T-ROBUST TOP B1613	91
BE-JOY B0874	127	K-HURRY TOP B1042C	70	T-WALL MID B1601B	87
BE-JOY TOP B0875	127	K-JUMP B1005A	77	T-WALL TOP B1610B	87
BE-OSLO B0850	137	K-MOVE B1004B	78	TERMINI B0153	209
BE-POWERFUL B0897S	141				

TOKYO B1722A	62	B0647 FRISBEE	107	B1011A K-CROSS	81
TOLEDO B0168B	211	B0652 DEALER	109	B1018A K-UP	83
TRIBECA B0164	211	B0666A GRAND CANYON	97	B1037A K-UP MID	83
TULUM B0666C	97	B0666B YELLOWSTONE	96	B1041B K-BOOGIE	70
UNIVERSE B1501	155	B0666C TULUM	97	B1041C K-HURRY	70
VANADIO B0540	177	B0667A GRAND CANYON TOP	97	B1042B K-BOOGIE TOP	70
VERDI B0114	185	B0667B YELLOWSTONE TOP	96	B1042C K-HURRY TOP	70
VERDI HRO B0114B HRO	185	B0668A KOMODO	97	B1045A K-SKIP	68
VICTORIA B0152	212	B0670 ATTITUDE	165	B1045B K-SPIN	69
VIOLET B0677C	163	B0671 ACE	108	B1045C K-SUPER	69
WELDER B0410	146	B0676 BOWLING	102	B1205A i-BIT	116
XENO B0551	179	B0677 MARATHON	101	B1206A i-LAB	116
YELLOWSTONE B0666B	96	B0677B MARATHON ESD	101	B1208B i-ROBOX BLUE	115
YELLOWSTONE TOP B0667B	96	B0677C VIOLET	163	B1209B i-ROBOX BLUE TOP	115
ZOE B0168D	162	B0678 BOWLING TOP	103	B1210 i-ROBOX	115
		B0696 COOKING	174	B1211 i-ROBOX TOP	115
		B0712 BUFFALO TOP	151	B1212A i-CYBER FLUO	113
		B0741 BISON TOP	151	B1212B i-CYBER	113
		B0745 ELK	151	B1212C ARYA	163
B0105 FRANKLIN	189	B0822 BE-READY	123	B1213A i-CYBER FLUO TOP	113
B0114 VERDI	185	B0850 BE-OSLO	137	B1213B i-CYBER TOP	113
B0114B HRO VERDI HRO	185	B0858A META TOP	133	B1217 i-TOOL	117
B0118 MOZART	183	B0866 BE-BROWNY	121	B1219 i-WIRE	114
B0119 BEETHOVEN	184	B0870 BE-EXTREME	122	B1223 i-CODE	116
B0120 BACH	185	B0870B BE-EXTREME W	122	B1233A i-META	133
B0134A LUMIAR	204	B0872 BE-FREE	128	B1235A i-OMEGA	132
B0134B EUSTON	204	B0873 BE-FREE TOP	128	B1236A i-OMEGA TOP	132
B0136A MONTMARTRE	205	B0874 BE-JOY	127	B1500 ORBIT	155
B0136B ARENAL	204	B0875 BE-JOY TOP	127	B1501 UNIVERSE	155
B0136C CADORNA	205	B0880 SPARKLE	145	B1502 ROCKET	155
B0150 OPERA	212	B0883 BE-BROWNY TOP	121	B1503 COSMOS	155
B0152 VICTORIA	212	B0883B BE-JETTY TOP	121	B1601 T-REX MID	87
B0153 TERMINI	209	B0886 BE-STYLE	129	B1601B T-WALL MID	87
B0154 PRADO	209	B0887 BE-STRONG	125	B1603 T-FORT MID	90
B0155 GARIBALDI	213	B0888 BE-STRONG TOP	125	B1604A T-ROBUST LOW	91
B0156 DAMMTOR	213	B0888N BE-UNIFORM TOP	125	B1605 T-ROBUST MID	91
B0163 COLOSSEUM	211	B0891C BE-STONE	143	B1610 T-REX TOP	87
B0164 TRIBECA	211	B0894S BE-DRY LOW	139	B1610B T-WALL TOP	87
B0165 PADDINGTON	211	B0895S BE-DRY MID	139	B1611 T-MASSIVE	90
B0166 ETOILE	209	B0895Y BE-ROCK	139	B1613 T-ROBUST TOP	91
B0167 PIGALLE	209	B0896S BE-DRY TOP	139	B1704A BERLIN	53
B0168B TOLEDO	211	B0897S BE-POWERFUL	141	B1704B LONDON	60
B0168D ZOE	162	B0898S BE-POWERFUL TOP	141	B1704C SYDNEY	59
B0169 GREENWICH	208	B0904 HALLEY	193	B1704D NEW YORK	57
B0173 CENTRAL	211	B0950B IZAR	199	B1704E ROMA	55
B0175 HARLEM	208	B0951B IZAR TOP	199	B1705A PARIS	54
B0177 CHESTER TOP	207	B0952 PULSAR	201	B1708A STOCKHOLM	60
B0178 CHESTER	207	B0953 QUASAR	201	B1711A ATHENS	63
B0180 JAGGER	186	B0954 PULSAR TOP	201	B1711B AMSTERDAM	64
B0184 MORRISON	187	B0958 MATAR TOP	199	B1711C MADRID	61
B0186 GELDOLF	186	B0962 KUMA	174	B1711E LISBON	61
B0240 SELFIE	159	B0962B KUMA BLACK	174	B1712A BOSTON	63
B0240B MARGOT	164	B0966 KUMA TOP	174	B1712B DUBLIN	64
B0241 OAK	159	B0967A SYRIUS	198	B1713A HELSINKI	65
B0241B MARGOT TOP	164	B0978 OREN	197	B1714A COPENHAGEN	65
B0251 PIXEL	159	B0978B OREN ESD	197	B1721A ISTANBUL	62
B0252 PIXEL TOP	159	B0979 OREN TOP	197	B1722A TOKYO	62
B0410 WELDER	146	B0979B OREN TOP ESD	197		
B0416N RAIDER TOP	184	B0980 NATRIUM	169	INSOLES	216
B0440 MECHANIC	188	B0981 NATRIUM TOP	169	<i>EINLEGESOHLEN</i>	
B0473 METATARSAL	135	B0982A DIONE	194	LACES	221
B0475 FOUR HOLES	188	B0982B ERIS	195	<i>SCHNÜRSENKEL</i>	
B0505 OSMIO	175	B0983A DIONE TOP	194	SOCKS	222
B0507 CLORO	175	B0983B ERIS TOP	195	<i>SOCKEN</i>	
B0507N CLORO N	175	B0985A NAUTILUS BLACK	173	BACK SUPPORT BELT	223
B0508 CROMO	178	B0985B NAUTILUS	173	<i>RÜCKENSTÜTZGURT</i>	
B0509 CADMIO	175	B0993A PERSEUS	146		
B0510 ARGO	175	B1000B K-ROAD	75		
B0537 LITIO	177	B1001B K-ROAD TOP	75		
B0540 VANADIO	177	B1004A K-STEP	78		
B0551 XENO	179	B1004B K-MOVE	78		
B0553 RADON	179	B1004C K-SPEED	78		
B0609 RAFTING	105	B1004D K-START	71		
B0610 RAFTING TOP	105	B1005A K-JUMP	77		
B0617 AEROBIC	109	B1005B K-TREK	77		
B0618 CLIMB	108	B1005C K-RUSH	77		
B0620 SWIM	109	B1006A K-BALANCE	79		
B0636 BOB	171	B1006B K-WALK	79		
B0637 SKY	171	B1007A K-ENERGY	73		
B0643 DARTS	107	B1008A K-YOUNG	83		



FEEL THE COMFORT


THANKS TO OUR TECHNOLOGIES





A POWERFUL ALLIANCE EINE NEUE PARTNERSCHAFT

**PORTWEST®**





Joining forces, Portwest and Base Protection have created a powerful alliance that provides the ultimate solution for innovative protective wear. Together, we provide unparalleled protection, quality, and unrivalled comfort. For over 120 years Portwest have possessed an unrelenting ambition to produce the world's most trusted and requested protective wear.

Through the decades, they have continuously proven their dedication to quality, producing world leading safety garments, foot protection, hand protection and PPE, while pushing the boundaries in protection technologies. Technologies that make the workplace a safer place.



Es entsteht eine neue Partnerschaft im Namen der Sicherheit und Innovation. Heute ist diese Partnerschaft eine Referenz für alle, die Komfort und Schutz suchen. Portwest wurde 1904 gegründet und ist ein globales Unternehmen für Berufsbekleidung und PSA: Es ist in über 140 Ländern vertreten, hat 6 Logistikzentren auf der ganzen Welt und verfügt über einen Katalog mit über 1350 Produkten.

Portwest ist spezialisiert auf Warnschutz flammhemmende Arbeits- und Regenkleidung, Schuhe, Handschutz und PSA. Das Designteam von Portwest forscht ständig an neuen Materialien Technologien und Performance Verbesserungen, um Schutz, Komfort und Design für die Träger zu gewährleisten.

The products in this catalogue are designed by Portwest and are available on www.portwest.com. Die in diesem Katalog getragene Kleidung ist von Portwest, nähere Informationen finden Sie auf www.portwest.com.



w

INNOVATION AND SUSTAINABILITY. TOGETHER.

WEARECO IS THE SUSTAINABLE PHILOSOPHY DEVELOPED
WITH THREE PILLARS IN MIND:

ENVIRONMENT, PRODUCT AND PEOPLE.

A SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROGRAMME IN TUNE
WITH THE GOALS OF THE UN 2030 PROGRAMME AGENDA.



RESPONSIBLE USE AND PRODUCTION

Environmental protection takes the form of actions
that involve the production cycle, the choice of materials,
the management of resources energy and the containment
of waste production.



HEALTH AND WELLNESS

At Base Protection, we consider the health of our workers a
fundamental value. Our mission is to manufacture safety shoes
that are anti-fatigue, comfortable, and lightweight, providing workers
with improved quality of life during both work and leisure activities.
The outcome of our efforts is a more well-rested worker, who is more
alert and responsive to hazardous situations, leading to increased
comfort and safety.



DIGNIFIED WORK AND ECONOMIC GROWTH

Base Protection promotes a healthy and stimulating work
environment, through corporate management that promotes
harmony between people and an atmosphere of collaboration,
exchange and respect that contributes to the success
of the company.



Base Protection is an ISO 14001-certified company.

weareco

INNOVATION UND NACHHALTIGKEIT. ZUSAMMEN.

WEARECO IST DIE WELLNESS-ORIENTIERTE PHILOSOPHIE,
DIE SICH IN DREI RICHTUNGEN ENTWICKELT:
UMWELT, PRODUKTE UND MENSCHEN.
EIN NACHHALTIGES ENTWICKLUNGSPROGRAMM IM EINKLANG
MIT DEN ZIELEN DER UN-AGENDA 2030.

NACHHALTIGE KONSUM UND PRODUKTION



Umweltschutz erfolgt in Form von Handlungen,
die miteinbeziehen Produktionszyklus, Materialauswahl,
Ressourcenmanagement Energie und die Eindämmung
der Abfallproduktion.

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN



Die Gesundheit der Arbeitnehmer ist der Grundwert
von Base Protection. Die Mission des Unternehmens ist es,
ermüdungsfreie Sicherheitsschuhe herzustellen, bequem und
leicht, was das Leben des Arbeiters währenddessen verbessert
Berufs- und Freizeitaktivitäten. Das Ergebnis? Ein ausgeruhter
Mitarbeiter ist aufmerksamer und reaktionsschneller
zu gefährlichen Situationen. Mehr Komfort, mehr Sicherheit.

MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM



Base Protection fördert ein gesundes und anregendes
Arbeitsumfeld, durch eine Unternehmensführung,
die den Einklang fördert Menschen und eine Atmosphäre
der Zusammenarbeit, tauschen Sie sich aus und respektieren
Sie das trägt zum Erfolg des Unternehmens bei.



Base ist ISO 14001 zertifiziert



WE LISTEN TO OUR CUSTOMERS

in order to offer safety footwear always in line with their needs.

WIR HÖREN UNSEREN KUNDEN ZU

und bieten ausschließlich Produkte an, die ihren Bedürfnissen entsprechen.




WE DESIGN TRUE COMFORT

that improves well-being and safety at work.

WIR ENTWICKELN ECHTEN KOMFORT

der sowohl das Wohlbefinden, als auch die Arbeitssicherheit verbessert.



WE INVEST IN INNOVATION

to offer safety shoes specifically dedicated to each job.

WIR INVESTIEREN IN NEUENTWICKLUNGEN

um Sicherheitsschuhe für jeden Beruf anbieten zu können.

SCAN

WITH SCAN&FIT YOU:

Build customer loyalty
Optimise order management
Have a wide range of insoles that, combined with BASE PROTECTION footwear, maintain the EU certification according to the new 425/2016 regulation

MIT SCAN&FIT:

Binden Sie Ihre Kunden
Optimieren Sie das Bestellmanagement
Verfügen Sie ein breites Sortiment an Einlegesohlen, die in Kombination mit BASE PROTECTION-Schuhen die EU-Zertifizierung gemäß EN ISO 20345 behalten

Become a
through the
set-up or the kit.

Werden
und führen Sie Scans mit der
Lösung direkt in Ihrem
Geschäft durch oder bei Ihrem
Kunden mit dem Set.



EQUIPMENT FOR THE SHOP-IN-SHOP VERSION

Scan&Fit centre set-up
in your shop
Scanner and PC console
Insole display
Scan&Fit flyers

AUSSTATTUNG FÜR DIE SHOP-IN-SHOP-VERSION

Gestaltung des "Centers"
an Ihrem Verkaufspunkt
Konsole für Scanner und PC
Aufsteller für Einlegesohlen
Scan&Fit flyers



EQUIPMENT FOR THE PORTABLE VERSION

Rented scanner
Scanning mat
Trolley

AUSSTATTUNG FÜR DIE MOBILE AUSFÜHRUNG

Miet-Scanner
Matte zur Durchführung des Scans
Trolley



If you do not have
enough space, you can set up
a

EQUIPMENT

Scanning mat
Seat and mat
Insole display
Scan&Fit flyers

Falls Sie an Ihrem Verkaufspunkt
wenig Platz haben, können Sie auch
einen einrichten.

AUSSTATTUNG

Matte zur Durchführung des Scans
Hocker und kleine Matte
Aufsteller für Einlegesohlen
Scan&Fit flyer





CUSTOMER ASSISTANCE

for choosing the right shoe for each job.

KUNDENBETREUUNG

wir empfehlen den richtigen Schuh für jede Arbeit.



ORDERS

Real time order management.

BEARBEITUNG DER AUFTRÄGE

in Echtzeit.



STOCK

Well-matched stock, delivery in 24 hours*.

LAGER

Immer gut sortiertes Lager, Versand innerhalb 24 Stunden*.



NO MINIMUM ORDER

and free of charge delivery**.

KEIN MINDESTBESTELLWERT

und Frei Haus Lieferungen**.



SALES FORCE TRAINING

with education courses, on our premises or online.

WIR SCHULEN IHREN AUSSENDIENST

mit Bildungslehrgang in unserem Haus oder direkt bei Ihrem Sitz.



WE CAN ORGANISE OPEN HOUSE DAYS

on-site, with our staff support, information and promotion tools.

WIR UNTERSTÜTZEN HAUSMESSEN

mit unserem Personal, Werbe- und Promomaterial.

* In case of referenced clients, if order proof is received immediately upon confirmation.

* Für bestehende Kunden, bei sofortiger Auftragsrückbestätigung.

** Please read and verify the general sales conditions, which can be consulted online at www.baseprotection.com, on the first order confirmation and on the official pricelist.

** Bitte lesen und bestätigen Sie unsere AGB auf: www.baseprotection.com, in der ersten Auftragsbestätigung und in der offiziellen Preisliste.



Base Protection revolutionises the footwear industry by bringing cutting-edge innovation right into the shop. Captivating displays and unbeatable technological style command attention from every angle, ensuring maximum visibility.

Mit einem außergewöhnlichen Display, das durch seine Sichtbarkeit aus jeder Perspektive besticht, bringt Base Protection die Innovation seiner Schuhe sogar an den Point of Sale.



The displays for our new
are crafted with
embodying our Weareco philosophy



**DISPLAYS MADE WITH NEXT[®] MATERIAL,
PATENTED BY VEP 87**



Formaldehyde-free,
avoiding carcinogenic substances.

Thanks to the lightweight material,
transportation requires less energy.

All production waste is 100% recycled.

Displays are entirely made
from recycled materials.



Die Displays für unsere neue unter Berücksichtigung des und verkörpern unsere Weareco-Philosophie sind innovativ

**DISPLAYS AUS NEXT® MATERIAL,
PATENTIERT VON VEP 87.**



Formaldehydfrei, ohne krebserregende Stoffe.

Dank des leichten Materials wird für den Transport weniger Energie benötigt.

Alle Produktionsabfälle werden zu 100 % recycelt.

Die Displays werden vollständig aus recycelten Materialien hergestellt.



FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

PROJEKTE

PROJECT PROJEKT



ATHENA

Advanced Technology
for Embracing New Areas
Fortschrittliche Technologie,
um neue Bereiche abzudecken

Internationalisation of the company
through new digital and technological solutions
to improve quality of the product.

—

Internationalisierung des Unternehmens durch neue
digitale und technologische Lösungen zur Verbesserung
der Produktqualität.

PROJECT PROJEKT



CIRCE

Circular economy model
for Carbon fibre preregs
Kreislaufwirtschaftsmodell
für Carbonfaser-Preregs

Implementation of innovative solutions
for recycling composite materials to recover critical
high-added value raw materials, such as carbon fibres,
and develop a recycled CFRP toecap.

—

Implementierung innovativer Lösungen für das Recycling
von Verbundstoffen zur Rückgewinnung kritischer,
hochwertiger Rohstoffe wie Carbonfasern
und zur Entwicklung einer Kappe aus CFK.



LIFE18 ENV/IT/000155

"LIFE Environment and Resource Efficiency project application".
"LEBEN Umwelt- und Ressourcen-Effizienz Projektanwendung".

PARTNER PARTNER



Development of new recyclable polyurethane
compounds coming from renewable resources to use
in the production of safety footwear.

—

Entwicklung neuer, recycelbarer PU-Compounds
aus erneuerbaren Ressourcen für die Verwendung
in der Herstellung von Sicherheitsschuhen.

PON R&I 2014-2020

"New biocomposites from forest resources".
"Neue Bio-Verbundstoffe aus Forst-Ressourcen".



Creation of an innovative system design and industrialisation of new products in the footwear industry based on the use of Cloud resources in shared and integrated workspaces.

Gestaltung eines innovativen Anlagendesigns und Industrialisierung neuer Produkte in der Schuhindustrie, basierend auf der Nutzung von Cloud-Ressourcen an gemeinsamen und integrierten Arbeitsplätzen.



REGIONE PUGLIA

"Web platform for the planning process and the industrialization of new products".
"Webplattformen für die Planung und Industrialisierung neuer Produkte".



Simulation for manufacturing
& engineering
Simulation für Herstellung
und Technik


Starting from the available applications on the Cloud platform, Base Protection has pioneered innovative technologies for the foot fingerprinting, in order to develop customised insoles.

Ausgehend von den verfügbaren Anwendungen auf der Cloud-Plattform hat Base Protection innovative Technologien für die Abnahme von Fußabdrücken zur Entwicklung kundenspezifischer Einlegesohlen erforscht.



"Simulation for manufacturing & engineering".
"Simulation für Herstellung und Technik".

PARTNER
PARTNER



Innovative materials and technologies
for the manufacturing
and construction industries
Innovative Materialien und Technologien
für die Fertigungs- und Bauindustrie

Development of eco-innovative materials for safety shoes and innovative technologies for workwear.

Entwicklung ökologisch-innovativer Materialien für Sicherheitsschuhe und innovativer Technologien für Arbeitskleidung.



PON 03PE
"Innovative materials and technologies for the manufacturing
and construction industries"
"Innovative Materialien und Technologien für die Fertigungs-
und Bauindustrie"

PARTNER
PARTNER



With DEMO-ULTRAGRIP project the footwear SMEs involved will obtain a competitive advantage based on the use of the new design tools to develop high slip resistance products.

Mit dem Projekt DEMO-ULTRAGRIP erhalten die beteiligten-KMU aus der Schuhindustrie einen Wettbewerbsvorteil basierend auf neuen Gestaltungs-Tools für die Entwicklung besonders rutschhemmender Produkte.



"Seventh Framework Programme - "Implementation of high grip designing tools".

"Siebtes Rahmenprogramm" - "Implementierung von Gestaltungs-Tools für
besonderen Grip".



>> HEEL STABILISATION
STABILISIERUNG DER FERSE

>> PREVENTION OF ANKLE SPRAINS
VORBEUGUNG VON VERSTAUCHUNGEN
DES KNÖCHELS

>> PROTECTION OF JOINTS AND MUSCLES
SCHUTZ DER GELENKE
UND MUSKELN

>> SUPPORT FOR CORRECT POSTURE AND FOOT ALIGNMENT
UNTERSTÜTZUNG EINER KORREKTEN
HALTUNG UND FUSSAUSRICHTUNG

>> PREVENTION OF EXCESSIVE INCLINATION
VERHINDERUNG EINER
ÜBERMÄSSIGEN SCHIEFSTELLUNG
DES FUSSES



HiFLAP[®]

STABILITY WITH EVERY STEP

RUN@WORK IS THE NEW FOOTWEAR LINE FROM BASE PROTECTION THAT SEAMLESSLY INTEGRATES THE PERFORMANCE OF RUNNING SHOES INTO THE WORLD OF WORK.

The innovative HiFlap technology of the Run@Work collection offers enhanced support to the foot, particularly in cases of excessive pronation or supination, providing better grip on various surfaces and promoting natural movement.

STABILITÄT BEI JEDEM SCHRITT

RUN@WORK VON BASE PROTECTION IST DIE NEUE MODELLREIHE, DIE LEISTUNG VON LAUFSCHUHEN DIREKT IN DIE ARBEITSWELT INTEGRIERT.

HiFlap bietet dem Fuß die nötige Unterstützung insbesondere bei übermäßiger Pronation oder Supination, damit er sich besser an die verschiedenen Oberflächen anpassen und sich flüssig und natürlich bewegen kann.



STABILITY
STABILITÄT



The flexible rhomboidal devices and visco-elastic polyurethane sole reduce heel stress. Soft pillows relieve pressures during natural foot movements (pronation and supination phases).

Die flexiblen rautenförmigen Elemente und die viskoelastische Polyurethansohle reduzieren die Belastung der Ferse. Weiche Kissen entlasten den Druck bei natürlichen Fußbewegungen.



MOVEMENT SUPPORT
SUPPORT



The result? Exceptional cushioning that absorbs impact and enhances comfort.

Das Ergebnis? Eine außergewöhnliche Dämpfung, die Stöße absorbiert und den Komfort erhöht.



CUSHIONING
DÄMPFUNG



DEVICE



KLAPPEN

PILLOW



KISSEN



LADDER GRIP
SICHERHEIT AUF LEITERN




The ladder grip enhances traction on stair rungs, reducing fall risk. Shank reinforcement improves foot support, enhances comfort, and helps prevent plantar fasciitis.

Der Ladder Grip verbessert die Traktion auf den Sprossen und verringert das Sturzrisiko. Die Schaftverstärkung verbessert den Halt des Fußes, erhöht den Komfort und beugt Fußsohlenentzündungen vor.



COMFORT AND DRIVING CONTROL
KOMFORT





Its special geometry, with holes and notches, provides breathability, flexibility, shock dissipation, and comfort.

This technology consists of two overlapping and welded layers that create interconnections to quickly and evenly dissipate shocks throughout the structure.

The mesh density increases in high-impact areas for greater shock absorption and becomes lighter and more flexible in low-risk areas for better joint mobility. The synergy of these two layers offers optimal protection against accidental falls of heavy objects.

Additionally, the two wings that wrap around the foot provide extra protection for the lateral parts of the metatarsal area.

Through topological design and optimisation, the geometry maximises the material and structure's characteristics. Additionally, the device is designed to integrate seamlessly with the footwear's aesthetics, ensuring it does not alter the appearance.



Ihre spezielle Geometrie mit Löchern und Kerben sorgt für Atmungsaktivität, Flexibilität, Stoßdämpfung und Komfort.

Diese Technologie besteht aus zwei sich überlappenden und verschweißten Schichten, die Verbindungen schaffen, um Stöße schnell und gleichmäßig über die gesamte Struktur abzuleiten. Die Maschendichte erhöht sich in Bereichen mit hoher Belastung für eine bessere Stoßdämpfung und wird in Bereichen mit geringerem Risiko leichter und flexibler, um die Beweglichkeit der Gelenke zu verbessern. Die Synergie dieser beiden Schichten bietet einen optimalen Schutz gegen versehentliche Stürze von schweren Gegenständen.

Außerdem bieten die beiden Flügel, die den Fuß umschließen, zusätzlichen Schutz für die seitlichen Teile des Mittelfußbereichs.

Durch topologisches Design und Optimierung der Geometrie werden die Eigenschaften von Material und Struktur maximiert. Außerdem ist die Vorrichtung so konzipiert, dass sie sich nahtlos in die Ästhetik des Schuhs einfügt und das Erscheinungsbild nicht beeinträchtigt.





Fortrex offers unparalleled protection for your feet. Its advanced design includes a W-shaped ultra-resistant rigid insert and flexible ballistic fabric that shields your feet from cuts, perforations, and other hazards, even those posed by 3 mm nails.

Fortrex bietet vollständigen Schutz dank einer W-förmigen, ultrasensiblen, starren Zwischensohle und einem flexiblen, durchtrittthemmendem Gewebe der neuesten Generation, das den Fuß von unten und seitlich vor Schnitt- und Perforationsrisiken schützt, selbst von 3-mm-Nägeln.



The forefoot of the sole is equipped with ballistic fabric that boasts excellent elasticity and flexibility. This advanced material allows the shoe to move and bend naturally with your foot, while still providing unbeatable protection against perforation.

Das durchtrittthemmende Gewebe im Vorfußbereich der Sohle bietet ein hohes Maß an Elastizität und Flexibilität, wodurch der Schuh Bewegungen und Biegungen des Fußes Rechnung trägt und gleichzeitig eine Barriere gegen Perforation bleibt.



Fortrex is equipped with an ultra-resistant rigid insert in the rear part that provides unparalleled stability and torsion resistance in the medial area, ensuring maximum control with every movement. The result is an enveloping sensation in the tarsal area that gives maximum control with every movement.

Fortrex ist mit einem ultrastarken starren Einsatz im hinteren Bereich ausgestattet, der dem Fersenbereich maximale Stabilität und Torsionsfestigkeit im bietet. Das Ergebnis ist ein unglaublich schützendes Gefühl im Fußwurzelbereich, das maximale Kontrolle bei jeder Bewegung garantiert.



[®]
i-daptive

INTELLIGENT ADAPTIVE SYSTEM

The KAPTIV® line from Base Protection features an innovative and patented technology known as i-daptive®.

This smart, active system adapts to your specific activity, offering customised attributes that optimise performance and comfort.

INTELLIGENT ADAPTIVE SYSTEM

Diese revolutionäre Technologie, entwickelt und patentiert von Base Protection, gilt für die ganze KAPTIV®Linie.

i-daptive® ist ein intelligentes, aktives System, dessen Struktur sich je nach Ihren Aktivitäten ändert.

THREE SETUPS, FOR AN EXPERIENCE WITHOUT LIMITS

DREI SETUPS, FÜR EINE ERFAHRUNG OHNE GRENZEN



COMFORT MODE

Experience unparalleled comfort with i-daptive®. This innovative technology guarantees an anti-fatigue effect by returning a portion of the absorbed energy in a way that is perfectly aligned with the walking cycle, ensuring a biomechanically compatible experience.

COMFORT MODUS

i-daptive® garantiert den Anti-Ermüdungs-Effekt, indem es einen Teil der absorbierten Energie, biomechanisch im Einklang mit dem Laufzyklus, zurückführt.



DYNAMIC MODE

The variable geometry of the i-daptive® system ensures seamless and immediate adaptation to varying ground conditions, providing unparalleled support and stability.

DYNAMISCHER MODUS

Die variable Geometrie des Systems garantiert eine sofortige Anpassung an die unterschiedlichsten Nutzungsbedingungen.



OFF ROAD MODE

Experience rugged terrain with confidence with the off road mode. The stability control system works tirelessly to reduce the risk of trauma and sprains, keeping the foot aligned and relieving pressure on joints for a secure and comfortable journey.

OFF ROAD MODUS

Das Stabilitätskontrollsystem sorgt dafür die Ausrichtung der Fußachse, auch in schwierigem Gelände, permanent beizubehalten, dadurch werden die Gelenke entlastet und die Gefahr von Verletzungen und Verstauchungen reduziert.

FOUR BENEFITS, FOR COMFORT WITHOUT LIMITS

VIER VORTEILE, FÜR KOMFORT OHNE GRENZEN



ABSORPTION

Step confidently knowing that the impact between your foot and the surface is absorbed. The dynamic and instant response system uses the energy from the impact to provide a more comfortable experience, reducing the shock sensation and working to benefit the wearer.

ENERGIEAUFNAHME

Die beim Auftreten des Fußes auf den Boden erzeugte Energie wird unverzüglich und sanft absorbiert, sodass die Auswirkungen des Auftretts auf ein Minimum reduziert werden.



DISSIPATION

High-impact energy is effectively dissipated, immediately restoring normal function and ability. The more intense the impact, the harder the shoe works to protect the wearer.

ENERGIEABGABE

Hohe Energie beim Auftreten wird abgebaut, der Körper wird entlastet und die normale Funktionalität und Aufnahmefähigkeit wiederhergestellt. Je stärker der Aufprall ist, desto mehr arbeiten Ihre Schuhe.



RETURN

The amount of energy returned varies with the speed and movement of the foot, providing optimal performance and support with every step.

RÜCKGABE

Die Energie wird Ihrer Bewegung zurückgegeben und passt sich je nach Geschwindigkeit und Bewegung des Fußes an.



STABILITY

The foot is continuously supported, as the sole maintains its position, even during supination and pronation movements. This helps ease pressure on joints, reducing the risk of sprains and promoting a healthier stride.

STABILITÄT

Das System hält den Fuß auch während der Supinations- und Pronationsbewegungen ständig in der Achse, was die Gelenke des Körpers unterstützt und entlastet.



RXT



Experience unbeatable grip, stability, and traction on slippery surfaces with RXT - a dual-density sole from Base Protection.

The special compound and patented design, featuring a duct system, provide superior resistance to abrasion and ultra grip. With RXT, you can trust that your footing will remain secure, no matter how challenging the terrain.

[®]
T


R

RXT ist die 2-Schicht Sohle, die Haftung, Traktion und Stabilität auf rutschigem Untergrund garantiert.

Dank der speziellen Materialmischung und des patentierten Designs, das aus einem System von Kanälen besteht, gewährleistet die Lauffläche Abriebfestigkeit und Extra-Haftung.



AirTech + tpu-skin



+tpu-skin®

An exclusive technology, patented by Base Protection, which reduces the outsole's hard and compact thickness, up to values never obtained before. The result is a shoe with greater elasticity and cushioning, providing a comfortable and anti-fatigue effect.

With enhanced flexibility and reduced foot labour, the wearer can save energy and remain comfortable even during extended periods of wear.

Eine exklusive, von Base Protection patentierte, Technologie, die es ermöglicht, die Härte und Dicke der Laufsohle zu reduzieren und dennoch exzellente Eigenschaften zu erreichen. Das Ergebnis ist eine höhere Flexibilität und ein verbesserter Dämpfungseffekt.

Anti-Ermüdungs-Effekt und hohe Schuhflexibilität, zur Reduzierung der Anstrengung des Fußes und Einsparung von Energie.



LifePlus



LifePlus technology enhances grip and prolongs sole durability in water-prone industries such as agrifood, chemical, and pharmaceutical.

LifePlus technology and HRO rubber sole offer unparalleled stability on rough surfaces, protection against liquid damage, and resistance to high temperatures.

Plus

Die Lifeplus Technologie verbessert den Grip und reduziert den Sohlenverschleiß in Arbeitsumgebungen mit wasserbasierten Flüssigkeiten (Agrar-, Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie).


Life Plus Technologie mit HRO Gummisohle erhöht die Stabilität bei Arbeiten auf unebenen Untergründen im Freien, schützt vor Schäden durch Flüssigkeiten und bietet eine Beständigkeit gegen hohe Temperaturen.



Terrain

The cleated outsole provides unbeatable traction on a variety of challenging terrain, including snow, mud, gravel, and even melted surfaces.

Das Sohlenprofil garantiert eine optimale Rutschhemmung auf vielen verschiedenen Böden (locker, schneebedeckt, schlammig, Kies).



The sole cleats are designed with variable heights ranging from 4 to 8 mm, rounded for optimal grip, and spaced to ensure they are self-cleaning.

Unterschiedliche Profiltiefen von 4 bis 8 mm sichern den maximalen Grip der Sohle. Das Profil ist abgerundet und, durch die Anordnung der Zwischenräume, selbstreinigend.



The central area of the sole is wider, with a high-profile heel that provides greater safety while ascending stairs and walking on stony soils or convex surfaces such as pipes or logs etc.

Der zentrale Teil der Sohle ist breiter, der Absatz ist höher und stärker profiliert. Dadurch bietet die Sohle mehr Sicherheit auf Treppenstufen, steinigen Böden und gewölbten Untergründen (Röhren, Stämme etc.)



With the superior strength, resistance, and solidity of Base Protection soles, 4x4 footwear is the perfect choice for outdoor work in a variety of sectors, including agriculture, construction, shipbuilding, and large-scale plants.

Stärke, Widerstandsfähigkeit und Solidität, mit dem Grip und der Zuverlässigkeit von Base Protection Sohlen.

Die 4x4 Schuhe eignen sich ideal für Outdoor-Arbeiten, einschließlich Landwirtschaft, Bauwesen, Schiffbau und Großanlagen.



Sticking



Sticking®

Guaranteed high slip-resistance during flexion, thanks to the transversal carving on the sole that is typical of professional boat shoes.

The flat outsole design makes it ideal for use on delicate floors, as it will not scratch or leave marks.

Additionally, the carvings located on the sole and heel provide extra grip and slip-resistance on surfaces with liquids, ensuring optimal safety and performance even in challenging environments.

Bietet eine besonders gute Rutschhemmung beim Laufen, dank querverlaufender Einschnitte in der Sohle, die auch für professionelle Bootsschuhe typisch sind.

Die flache Laufsohle ist besonders geeignet für empfindliche Böden, da sie nicht kreidet und selbstreinigend ist. Die schrägen, querverlaufenden Einschnitte in der Sohle und im Absatz bieten die höchste Rutschhemmung bei Feuchtigkeit.



Dry'



A patented technology which ensures optimal air circulation inside the shoe, whether integrated into the sole (Platinum Line) or in the anatomically designed removable footbed.



Eine von Base Protection patentierte Technologie, die die Ventilation der Luft im Schuh bewirkt. Es wird in die Sohle (Platinum Serie) oder in die auswechselbare, anatomische Einlegesohle integriert.



Dry'

PLUS



Combining ballistic puncture-resistant textile with the 'Venturi effect', this system provides optimal air circulation below the foot.

und mit dem durchtrittthemmendem Textil kombiniertes Belüftungssystem. Dank des "Venturi" Effekts zirkuliert die Luft unter dem Fuß.



Dry'

GEL



effectively absorbs and dissipates shock energy, reducing stress on the joints.

und zur Dämpfung und Ableitung der Auftrittsenergie zur Entlastung der Gelenke.



Dry'

WEARECO



is designed in a sustainable way with both the safety of the foot and the environment in mind.

Die Einlegesohle Dry'n Air Omnia ESD Weareco wurde nachhaltig konzipiert, um die Gesundheit des Fußes und der Umwelt sicherzustellen.



Dry'

OMNIA



Equipped with a system of channels and holes, it promotes air circulation between the foot and the sole. The result is maximum breathability and dry feet.

Ausgestattet mit einem System aus Öffnungen und Kanälen ermöglicht die Umluft zwischen Sohle und Fuß. Ergebnis: hervorragende Atmungsaktivität und trockene Füße

SmellStop



**Antibacterial according to EN ISO 20743:2013. Treated with the biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) of Product Type PT 09 or a mixture of Sodium Docusate (CAS-No. 577-11-7) and ethanol (CAS-No. 200-578-6) in accordance with Regulation 528/2012/EU.*

**Antibakteriell gemäß EN ISO 20743:2013. Behandelt mit dem Biozid Zinkpyrithion (CAS-Nr. 13463-41-7) der Produktart PT 09 oder einem Gemisch aus Natriumdocusat (CAS-Nr. 577-11-7) und Ethanol (CAS-Nr. 200-578-6) gemäß der Verordnung 528/2012/EU.*

SMELLSTOP ANTIBACTERIAL LINING*

Anti-odour lining that stops bacteria and fungus odours in their tracks, keeping the feet fresh and healthy all day long.

SMELLSTOP ANTIBAKTERIELLES FUTTER*

Das antibakterielle Futter vermindert den Pilz- und Bakterienwuchs sowie unangenehme Gerüche.





SmellStop Deluxe

MICROFIBRE LINING


MIKROFASER FUTTER

Microfibre lining that boasts high resistance to **abrasion** (dry > 400,000 cycles, humidity > 50,000), **tear resistance** (107 N), and **high breathability** (3,6 mg / cm²*** h). Additionally, the lining features silver ions that provide an antibacterial**, antistatic, antimicrobial, and thermoregulatory effect to the lining.

Futter aus einer neuen Mikrofaser mit hoher Abriebfestigkeit (trocken > 400.000 Zyklen, naß > 50.000), Reißfestigkeit (107 N), hohe Atmungsaktivität (3,6 mg / cm²*** h), hohe Schweißaufnahme. Silberionen verleihen dem Futter eine antibakterielle**, antistatische, antimikrobielle und thermoregulierende Wirkung.

** Treatment carried out with silver ions (CAS-Nr. 7440-22-4), sodium carbonate (CAS-Nr. 497-19-8) and zinc oxide (CAS Number 1314-13-2).
 ** Behandlung mit Silberionen (CAS-Nr. 7440-22-4), Natriumcarbonat (CAS-Nr. 497-19-8) und Zinkoxid (CAS-Nr. 1314-13-2).
 *** CO₂-free production system.
 *** CO₂-freies Produktionssystem.

Fresh FlexPlus



Fresh Flex

New ultra-light, puncture-resistant midsole meets EN ISO 22568-4:2021 standards
(Type PL - 4.5mm nail;
Type PS - 3.0mm nail)

Die neue ultraleichte, durchtrittssichere Zwischensohle entspricht der Norm EN ISO 22568-4:2021
(Typ PL - 4,5 mm Nagel;
Typ PS - 3,0 mm Nagel)

Perforation resistance: 0 mm in accordance with EN ISO 20345:2022
(Type PL: 4.5 mm nail, no perforation at 1100 N)

Perforation 0 in Übereinstimmung mit den Vorschriften EN ISO 20345:2022
(Typ PL - 4,5mm Nagel - keine Bohrung bei 1100 N)

Type PS: 3.0 mm nail, average perforation force > 1100 N)

Typ PS - Nagel von 3,0mm Mittelwert der Bohrkraft > 1100N)

st p.xt®



H₂stOp.xt is the new patented technology which makes the shoes totally waterproof. Zero seams, no membrane, upper water and dirt repellent: H₂stOp.xt guarantees maximum hygiene, comfort, of resistance and lightness.

*Easily washable
Breathable
Light (without membrane)
Excellent impermeability, no water penetration after 10 hours of testing
Sock construction with Lycra®*

H₂stOp.xt ist die neue patentierte Technologie was die Schuhe absolut wasserdicht macht. Keine Nähte, keine Membran, Obermaterial wasser- und schmutzabweisend: H₂stOp.xt garantiert maximale Hygiene, Komfort, von Widerstand und Leichtigkeit.

*Leicht waschbar
Atmungsaktiv
Licht (ohne Membran)
Ausgezeichnete Undurchlässigkeit, kein Eindringen von Wasser nach 10 Stunden Test
Sockenkonstruktion mit Lycra®*

st p®

The H₂stOp technology guarantees complete waterproofing in areas with continuous water exposure. To prevent any water infiltration, the upper seams are heat-sealed, preventing the accumulation of water between the upper and lining, which could add weight to the shoe. This also helps maintain a comfortable temperature range for your feet.

Die H₂stOp-Technologie garantiert Vollständige Abdichtung in Bereichen mit durchgehender Wassereinwirkung. Um ein Eindringen von Wasser zu verhindern, die oberen nähte sind heißversiegelt, um das zu verhindern Ansammlung von Wasser zwischen dem oberen und Futter, das den Schuh beschweren könnte. Das hilft auch dabei, eine angenehme Temperatur zu halten Bereich für Ihre Füße.



Cap

A lighter and more flexible toe-cap than traditional metal toe caps that's non-magnetic and thermally insulated. With a thickness as low as 6.5mm, wearers will enjoy increased comfort and more room for their feet. The toe-cap also includes a protective strip with the same shape to prevent accidental detachment and reduce painful pressure on the toes. Furthermore, it meets the rigorous mechanical stress requirements of the EN ISO 20345 and EN 22568 standards.

Leichter und elastischer als eine Stahlkappe, nicht magnetisch und thermoisolierend. Das garantiert höheren Komfort ohne die Ästhetik des Schuhs zu beeinträchtigen. Mit einer Dicke von 6,5 mm, eine der dünnsten metallfreien Zehenschutzkappen am Markt: Mehr Platz für die Zehen. Der Schutzstreifen an der Schutzkappe, ist genau auf die Kappe angepasst und kann sich dadurch nicht versehentlich lösen. Ein schmerzhafter Druck auf die Zehen kann so verhindert werden. Sie ist in der Lage den stärksten mechanischen Belastungen standzuhalten, die von den Normen EN ISO 20345 und EN 22568 vorgegeben werden.




This toe-cap has a refined and sleek design, with a tapered shape that effectively dissipates impact forces, thanks to its unique geometry. Constructed from composite materials, it meets the rigorous mechanical stress requirements of the EN ISO 20345 and EN 22568 standards.

Cap

Zehenkappe mit einer sich verjüngenden und eleganten Linie, die dank einer speziellen Geometrie in der Lage ist, die durch den Aufprall erzeugte Kraft optimal abzuleiten. Die Compositekappe ist in der Lage den stärksten mechanischen Belastungen standzuhalten, die von den Normen EN ISO 20345 und EN 22568 vorgegeben werden.

AGAINST ELECTROSTATIC PHENOMENA

GEGEN ELEKTROSTATISCHE PHÄNOMENE



SAFETY STANDARD REQUIREMENTS

- | | |
|--|--|
| <p>SB Basic requirements
<i>Grundanforderungen</i></p> <p>S1 SB + closed heel area, antistatic properties, shock-absorption in the heel region + hydrocarbons resistant
<i>SB + geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahme im Fersenbereich + Öl- und Benzinbeständigkeit</i></p> <p>S2 S1 + upper resistance for water absorption and penetration
<i>S1 + Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme</i></p> <p>S3 S2 + puncture resistance
<i>S2 + Durchtrittshemmung + profilierte Laufsohle</i></p> | <p>OB Basic requirements
<i>Grundanforderungen</i></p> <p>O1 OB + closed heel area, antistatic properties, shock-absorption in the heel region + hydrocarbons resistant
<i>OB + geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahme im Fersenbereich + Öl- und Benzinbeständigkeit</i></p> <p>O2 O1 + upper resistance for water absorption and penetration
<i>O1 + Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme</i></p> <p>O3 S2 + puncture resistance
<i>S2 + Durchtrittshemmung + profilierte Laufsohle</i></p> |
|--|--|

The declarations of conformity can be consulted on b2b.baseprotection.com/en/downdoc/ in all languages
Die Konformitätserklärungen unserer Modelle finden Sie in allen Sprachen unter b2b.baseprotection.com/en/downdoc/

SYMBOLS

	Animal component-free <i>Frei von tierischen Bestandteilen</i>		Hydrocarbons resistant <i>Öl- und Benzinbeständigkeit</i>
	200 Joules resistant toe-cap <i>200 Joules Zehenschutzkappe</i>		Electronic devices protection from electrostatic discharges <i>Schutz gefährdeter Bauteile vor elektrostatischer Entladung</i>
	Puncture resistant sole <i>Durchtrittshemmung</i>		Men's width <i>Herren Weite</i> (Sizes ≥ 39)
	Shock absorption in the heel region <i>Energieaufnahme im Fersenbereich</i>		Women's width <i>Damen Weite</i> (Sizes < 39)
	Water resistant shoe <i>Beständigkeit des gesamten Schuhs gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme</i>		Suitable for orthopedic insoles, complying with european norms DGUV 112-191 <i>Geeignet für orthopädische Einlagen gem. DGUV 112-191</i>
	Water-resistant upper <i>Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme</i>		Antistatic footwear <i>Antistatische Schuhe</i>
	Ankle protection <i>Knöchelschutz</i>		Conductive footwear <i>Leitfähige Schuhe</i>
	Metatarsal protection <i>Mittelfußschutz</i>		Cut resistant <i>Schnittfestigkeit</i>
	Resistance of the sole to contact heat <i>Beständigkeit der Sohle gegen Kontaktwärme</i>		Slip-resistant ceramic + detergent <i>Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Natriumlaurylsulfatlösung (Reinigungsmittel)</i>
	Heat insulation up to 150°C <i>Wärmesolierung bis zu 150°C</i> Inside shoe temperature not exceeding 45°C <i>Temperatur im Schuhinneren nicht über 45°C</i>		Resistant steel + glycerine <i>Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin</i>
	Cold insulation up to -17°C <i>Kälteisolierung bis zu -17°C</i> Inside shoe temperature not lower than 13°C <i>Temperatur im Schuhinneren nicht unter 13°C</i>		SRA + SRB

- AET certifications are valid for 5 years. The EN ISO 20345:2022 and EN ISO 20345:2011 standards will coexist for a while yet. Footwear manufacturers therefore have a transitional period at their disposal to adapt to the new regulations.

- AET-Zertifizierungen sind 5 Jahre gültig. Die Normen EN ISO 20345:2022 und EN ISO 20345:2011 werden noch eine Weile nebeneinander existieren. Schuhherstellern steht daher eine Übergangsfrist zur Verfügung, um sich an die neuen Regelungen anzupassen.



*From S1 onwards, "FO" becomes a **mandatory** requirement

*Ab S1 wird „FO“ zwingend **erforderlich**

***"FO" is always an **additional** requirement

***"FO" „FO“ ist immer eine **Zusatzanforderung**

- An amendment to the already existing EN ISO 20345:2022 standard has been released in 2024. This does not constitute a substitution to the standard, but rather clarifies and includes certain aspects of the same.

- Im Jahr 2024 wurde eine Änderung der bereits bestehenden Norm EN ISO 20345:2022 veröffentlicht, die keinen Ersatz für die Norm darstellt, sondern bestimmte Aspekte der Norm präzisiert und ergänzt.

						CLOSED HEEL AREA GESCHLOSSENER FERSENBEREICH								
SB														
S1														
S1P (metal insert) (Metalleinlage)														
S1PL (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)														
S1PS (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)														
S2														
S3 (metal insert) (Metalleinlage)														
S3L (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)														
S3S (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)														
S6														
S7 (metal insert) (Metalleinlage)														
S7L (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)														
S7S (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)														
OB														
01														
01P (metal insert) (Metalleinlage)														
01PL (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)														
01PS (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)														
02														
03 (metal insert) (Metalleinlage)														
03L (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)														
03S (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)														
06														
07 (metal insert) (Metalleinlage)														
07L (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)														
07S (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)														

To check product standard updates, please visit <https://www.baseprotection.com/regulations/>
Aktualisierungen der Produktvorschriften finden Sie unter <https://www.baseprotection.com/regulations/>

REQUIREMENTS ANFORDERUNGEN	ICON ICON	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	REQUIREMENTS ANFORDERUNGEN	ICON ICON
		Vapor permeability <i>Dampfdurchlässigkeit</i>		
		Footwear ergonomics <i>Ergonomie von Schuhen</i>		
		Durability and technical performance of materials <i>Haltbarkeit und technische Leistung von Materialien</i>		
		Impact resistance and compression of the shoe <i>Schlagfestigkeit und Kompression des Schuhs</i>		
		Slip resistance heel (forward) and toe (backward) on ceramic with cleaner <i>Rutschhemmung Ferse (vorwärts) und Spitze (rückwärts) auf Keramik mit Reiniger</i>		
WPA		Resistance to water penetration of the upper <i>Beständigkeit gegen eindringendes Wasser des Obermaterials</i>		
A		Antistatic footwear <i>Antistatisches Schuhwerk</i>		
		Closed heel area / Geschlossener Fersenbereich		
E		Energy absorption in the heel area <i>Energieaufnahme im Fersenbereich</i>		
P		A) Puncture resistance (according to the old standard EN ISO 20345:2011) <i>Durchstoßfestigkeit (nach alter Norm EN ISO 20345:2011)</i> B) Puncture resistance with metal insert (according to the new standard EN ISO 20345:2022) <i>Durchstoßfestigkeit mit Metalleinlage (nach neuer Norm EN ISO 20345:2022)</i>		
PL		Puncture resistance with non-metallic insert with 4.5 mm nail <i>Durchstoßfestigkeit mit nichtmetallischer Einlage mit 4,5 mm Nagel</i>		
PS		Puncture resistance with non-metallic insert with 3 mm nail <i>Durchstoßfestigkeit mit nichtmetallischer Einlage mit 3 mm Nagel</i>		
FO		Resistance to hydrocarbons <i>Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe</i>		
SC		Tip Abrasion Resistance <i>Abriebfestigkeit der Spitze</i>		
LG		Grip on ladder rungs <i>Griff an Leitersprossen</i>		
CI		Thermal insulation at low temperatures <i>Wärmedämmung bei niedrigen Temperaturen</i>		
HI		Thermal insulation at high temperatures <i>Wärmedämmung bei hohen Temperaturen</i>		
HRO		Resistance of the sole to contact heat (1 minute Up to 300° C). <i>Beständigkeit der Sohle gegen Kontaktwärme (+300° C/min).</i>		
M		Metatarsal protection <i>Mittelfußschutz</i>		
AN		Ankle protection <i>Knöchelschutz</i>		
CR		Cut resistant <i>Schnittfestigkeit</i>		
WR		Water resistant footwear <i>Wasserabweisendes Schuhwerk</i>		
SR		Slip resistance ceramic + glycerin <i>Rutschfeste Keramik + Glycerin</i>		
Ø		Special marking / Besondere Kennzeichnung Footwear intended for special environments where the requirement for slip resistance on ceramics is not necessary <i>Schuhe für besondere Umgebungen, in denen die Anforderung an Rutschfestigkeit auf Keramik nicht erforderlich ist</i>		
SLIDING ON ROOFS SCHIEBEN AUF DÄCHERN		Slip resistance on pitched roofs (UNI 11583:2015 standard) <i>Rutschhemmung auf Schrägdächern (Norm UNI 11583:2015)</i>		
ESD		Electrostatic dissipation <i>Elektrostatische Ableitung</i>		
EH		Electrically insulated protective shoe. <i>Elektrisch isolierendes Schuh.</i>		
 COF ≥ 0,31		 COF ≥ 0,36	 COF ≥ 0,19	
			 COF ≥ 0,22	

*COF: Coefficient of friction

*COF: Reibungskoeffizient



Big installations
Hochbau



Installations,
tools and finishes
*Anlagen und
ausstattungen*



Food
Lebensmittelindustrie



Non food
*Nicht zu
Futterzwecken*



Managers
Managers



Funeral Sector
Bestatter



Public security
*Öffentliche
Sicherheit*



Cleaning
service
Reinigungsdienste



Riders
Fahrer



HO.RE.CA.
HORECA Sektor



Public utility
*Entsorgungsunter-
nehmen*



Green areas
Grünflächen



Oil & Gas
Öl- und
Gasindustrie



Metallurgy
Metallverarbeitung



Shipbuilding
Schiffbau



Precision
mechanics
Feinmechanik



Automotive
Automobilindustrie



Electronics (ESD)-
Automation
Elektronikindustrie
(ESD)- Automation



Mechanical carpentry
Metallschreinerei
Mechanische
Zimmerei



Pharmaceutical
Pharmaindustrie



Chemical
laboratories
Chemie - Labor



Food industry
Lebensmittelindustrie



Textile
Clothing Footwear
Textil
Bekleidung Schuh



Wood
Holz



Paper
Papier



Agriculture, farms
and forests
Landwirtschaft,
Forstwirtschaft
und Viehhaltung



Mining
Extraktionen



Tobacco
Tabak



Masonry
Maurer



Parquet layer
Parkettleger



Woodworker
Tischler



Transportation
Transportwesen



Warehousing
Lagerhaltung



Plumber
Klempner



Electrician
Elektriker



Blacksmith
Schlosser



Personal care
Pflege

» RUN@WORK

*THE NEW FOOTWEAR LINE
THAT SEAMLESSLY
INTEGRATES
PERFORMANCE OF RUNNING
SHOES INTO
THE WORLD OF WORK.*

*DIE NEUE SCHUHKOLLEKTION,
DIE DIE LEISTUNG VON
LAUFSCHUHEN NAHTLOS
IN DIE ARBEITSWELT
TRANSFERIERT.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







»
BERLIN

B1704A

Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric
Tech-Gewebe

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEHMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE


Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B1705A



Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric
Tech-Gewebe

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE


Antifatigue AirTech + TPU-Skin®

Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®

B1704E



Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric
Tech-Gewebe

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



»»
NEW YORK

B1704D

Sizes: 35-48



DGUV112-191

11,5

10,5

UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric
Tech-Gewebe

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®





»
SYDNEY

B1704C

Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric
Tech-Gewebe

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B1704B



Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric
Tech-Gewebe

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®

B1708A



Sizes: 35-48



B1711C

Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Suede leather

Veloursleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*

SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®

Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®

B1711E

Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Breathable microfibre

Atmungsaktive Mikrofaser

B1721A



Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant suede leather
Wasserabweisendes Veloursleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®

B1722A



Sizes: 35-48



B1711A

Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Microfibre
Mikrofaser

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®

B1712A

Sizes: 35-48



B1711B



Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain waxy leather
Wasserabweisendes, genarbttes Wachsleder

LINING FUTTER

SmellStop antidior and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®

B1712B



Sizes: 35-48



B1713A



Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Microfibre with H₂stOp membrane
Mikrofaser mit H₂stOp wasserdichter Membrane

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + Tpu-Skin® Life Plus Technology
Ermügenshemmende AirTech + Tpu-Skin®
mit Life Plus Technologie



B1714A



Sizes: 35-48







B1045A

Easy to fit



daptive®

Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant technical fabric
Wasserabweisendes Tech-Gewebe

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Aluminium

Aluminium

SOLE SOHLE

Double-density Air-Tech PU/HRO RUBBER

i-daptive® technology

Zweischicht PU/Gummi mit AirTech +

i-daptive® Technologie

B1045B

Easy to fit



daptive®

Sizes: 36-48



DGUV112-191

11,5

10,5

UPPER OBERMATERIAL

Water resistant technical fabric
Wasserabweisendes Tech-Gewebe

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Aluminum

Aluminium

SOLE SOHLE

Double-density Air-Tech PU/HRO RUBBER

i-daptive® technology

Zweischicht PU/Gummi mit AirTech +

i-daptive® Technologie

Easy to fit



B1045C

Sizes: 36-48

B1041B



daptive®

Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain Nubuk leather
Wasserabweisendes genarbtes Nubukleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Aluminum
Aluminium

SOLE SOHLE

Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technology
Zweischicht PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie



B1042B

Sizes: 36-48



B1041C

Sizes: 36-48



B1042C

Sizes: 36-48

B1004D



daptive®

Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric
Tech-Gewebe

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Aluminum
Aluminium

SOLE SOHLE

Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technologie
Zweischicht PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie



K-ENERGY

B1007A



daptive®

Sizes: 36-48



*11,22 kg CO₂ eq



UPPER OBERMATERIAL

Waterproof fabric
Wasserabweisendes Textil

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Aluminum
Aluminium

SOLE SOHLE

Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technology
Zweischicht PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie

*Total quantity of emissions produced for 1 pair of European size 42 shoes during the entire life cycle of the product (cradle to grave). Calculation Software: SimaPro 9.5 | Database: Ecoinvent v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11

* Gesamtmenge der Emissionen, die für 1 Paar europäische Schuhe der Größe 42 während des gesamten Lebenszyklus des Produkts erzeugt werden (von der Entstehung bis zur Entsorgung). Berechnungssoftware: SimaPro 9.5 | Datenbank: Ecoinvent v 3.9.1 | CFP-PCR/Referenz PCR: PCR „LEATHER FOOTWEAR“ Version 2.11





»
**K-ROAD
TOP**

B1000B

daptive®

Sizes: 36-48



*15,70 kg CO₂ eq



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain Nubuk leather
Wasserabweisendes genarbt Nubukleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Aluminum

Aluminium

SOLE SOHLE

Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technology
Zweischicht PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie

*Total quantity of emissions produced for 1 pair of European size 42 shoes during the entire life cycle of the product (cradle to grave). Calculation Software: SimaPro 9.5 | Database: Ecoinvent v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11

* Gesamtmenge der Emissionen, die für 1 Paar europäische Schuhe der Größe 42 während des gesamten Lebenszyklus des Produkts erzeugt werden (von der Entstehung bis zur Entsorgung). Berechnungssoftware: SimaPro 9.5 | Datenbank: Ecoinvent v 3.9.1 | CFP-PCR/Referenz PCR: PCR „LEATHER FOOTWEAR“ Version 2.11



*17,62 kg CO₂ eq



B1001B

Sizes: 36-48



»
K-TREK

B1005B



daptive®

Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Breathable fabric
Atmungsaktives Textil

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Aluminum

Aluminium

SOLE SOHLE

Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technology
Zweischicht PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie



B1005A

Sizes: 39-48



B1005C

Sizes: 36-48

B1004B



daptive®

Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Breathable fabric
Atmungsaktives Textil

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Aluminum
Aluminium

SOLE SOHLE

Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technologie
Zweischicht PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie



B1004A

Sizes: 36-48



B1004C

Sizes: 36-48

B1006A



Elastic lacing system
Elastischem Schnürsystem mit
individueller Schnellarretierung

daptive®

Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Breathable fabric
Atmungsaktives Textil

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex Plus Super Light

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Aluminum
Aluminium

SOLE SOHLE

Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technology
Zweischicht PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie



B1006B

Sizes: 36-48





»
K-CROSS



B1011A



R T

daptive®

Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Aluminum
Aluminium

SOLE SOHLE

Double-density TPU RXT rubber i-daptive® Technology
Zweischicht TPU RXT mit i-daptive® Technologie



>>

K-YOUNG

B1008A

R T

daptive®

Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Breathable fabric
Atmungsaktives Textil

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

TNT

SOLE SOHLE

Double-density TPU RXT rubber i-daptive® Technology
Zweischicht TPU RXT mit i-daptive® Technologie

R T

daptive®



B1018A

Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

TNT ESD

R T

daptive®



B1037A

Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex







»
**T-REX
MID**

B1601

Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain waxy leather
Wasserabweisendes, genarbtles Wachsleder

LINING FUTTER

SmellStop antidor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fortrex system

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

AirTech double-density PU/HRO RUBBER
Zweischicht PU/Gummi mit AirTech Technologie



B1610

Sizes: 36-48



B1601B

Sizes: 36-48



B1610B

Sizes: 36-48





FOR TREX[®]

THE TOTAL PROTECTION SYSTEM

B1611



Internal zip
Interner Reißverschluss



Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain waxy leather
Wasserabweisendes, genarbttes Wachsleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEHMUNG

Fortrex system

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Double-density AirTech PU/HRO RUBBER
Zweischicht Sticking mit Pu/HRO Gummi



B1603

Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain waxy leather with H₂StOp membrane
Wasserabweisendes, genarbttes Wachsleder
mit H₂StOp membran

B1605



Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain waxy leather
with H₂stOp membrane
Wasserabweisendes, genarbtles Wachsleder
mit H₂stOp membran

LINING FUTTER

Primaloft® thermally insulated
Thermoisolierend Primaloft®

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fortrex system

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Double-density AirTech PU/HRO RUBBER
Zweischicht Sticking mit Pu/HRO Gummi



B1604A

Sizes: 36-48

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend



OUTSOLE
RESISTANT
UP TO -30° C

B1613

Sizes: 36-48

WEARECO



*ALL WEARECO STYLES
ARE DESIGNED TO OFFER
THE HIGHEST STANDARDS
OF SAFETY AND COMFORT.*

*ALLE WEARECO-MODELLE SIND
SO KONZIPIERT, DASS SIE DIE
HÖCHSTEN SICHERHEITS-UND
KOMFORTSTANDARDS BIETEN.*

THE WEARECO LINE HAS RECEIVED THE CERTIFICATE CARBON FOOTPRINT SYSTEMATIC APPROACH PURSUANT TO ISO 14067:2018 FROM BUREAU VERITAS. THIS CERTIFICATE ATTESTS TO THE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY VALUES OF THE PRODUCTS DURING THEIR ENTIRE LIFE CYCLE.



DIE WEARECO-LINIE HAT DAS ZERTIFIKAT CARBON FOOTPRINT SYSTEMATIC APPROACH NACH ISO 14067:2018 VON BUREAU VERITAS ERHALTEN. DIESES ZERTIFIKAT BESCHEINIGT DIE ÖKOLOGISCHEN NACHHALTIGKEITSWERTE DER PRODUKTE WÄHREND IHRES GESAMTEN LEBENSZYKLUS.

RECOMMENDED WORK SECTORS /
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







SUSTAINABLE PERFORMANCE

LEISTUNG UMWELTFREUNDLICH

HEEL INSERT
RECYCLED TPU

FERSENEINSATZ
RECYCELTES TPU

LINING
WEARECO

FUTTER
WEARECO

UPPER
RECYCLED
TECHNICAL
FABRIC

OBerteil
TECHNISCHES
GEWEBE PL
RECYCELTES

TAPES
CUSTOM
RECYCLED PL

BÄNDER
PERSONALISIERTE
PL RECYCELTES

MIDSOLE:
POLYURETHANE
OBTAINED FROM BIOMASS
FROM RENEWABLE
SOURCES OF
VEGETABLE ORIGIN

INTERSOHLE:
POLYURETHAN
AUS BIOMASSE,
DIE AUS ERNEUERBAREN
QUELLEN PFLANZLICHEN
URSPRUNGS KOMMEN

ANTI-PERFORATION
FRESH'N FLEX

ANTIPERFORATION
FRESH'N FLEX

SOLE
TPU SKIN MADE WITH
PRODUCTION WASTE

SOHLE
TPU SKIN HERGESTELLT
AUS PRODUKTIONSABFÄLLEN

Sustainability index is obtained by summing
the following parameters:

- % of recycled materials
- % of materials with lower CO₂ emissions
- % of raw material obtained from biomass

Der Nachhaltigkeitsindex ergibt sich aus
der Summierung der folgenden Parameter:

- % recycelte Materialien
- % Materialien mit geringeren CO₂ Emissionen
- % des aus Biomasse gewonnenen Rohstoffs

*ALL WEARECO STYLES
ARE DESIGNED TO OFFER
THE HIGHEST STANDARDS
OF SAFETY AND COMFORT.*

*THE SELECTED SUSTAINABLE
MATERIALS GUARANTEE
RESISTANCE AND
DURABILITY OVER TIME.*

*ALLE WEARECO-MODELLE SIND
ENTWICKELT, UM DIE HÖCHSTEN
TANDARDS AN SICHERHEIT
UND KOMFORT ZU GEBEN.*

*DIE AUSGEWÄHLTEN
ÖKOLOGISCHEN MATERIALIEN
GARANTIEREN BESTÄNDIGKEIT
UND LANGLEBIGKEIT.*

LACE
RECYCLED PL

SCHNÜRSENKE
PL RECYCELT

SLIMCAP TOECAP
SLIMCAP

SLIMCAP
SCHUTZKAPPE

MICROFIBRE
RECYCLED
VELOR

MIKROFASER
RECYCELTER
VELOURS

B0666B



Sizes: 35-48



*8,84 kg CO₂ eq



UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric
Tech-Gewebe

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®

*9,16 kg CO₂ eq



B0667B

Sizes: 35-48

*Total quantity of emissions produced for 1 pair of European size 42 shoes during the entire life cycle of the product (cradle to grave).
Calculation Software: SimaPro 9.5 | Database: Ecoinvent v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11

*Gesamtmenge der Emissionen, die für 1 Paar europäische Schuhe der Größe 42 während des gesamten Lebenszyklus des Produkts erzeugt werden (von der Entstehung bis zur Entsorgung). Berechnungssoftware: SimaPro 9.5 | Datenbank: Ecoinvent v 3.9.1 | CFP-PCR/Referenz PCR: PCR „LEATHER FOOTWEAR“ Version 2.11

B0666A



Sizes: 35-48



*8,91 kg CO₂ eq



UPPER OBERMATERIAL
Technical fabric
Tech-Gewebe
LINING FUTTER
SmellStop antidor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend
MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG
Fresh'n Flex
TOE-CAP SCHUTZKAPPE
SlimCap
SOLE SOHLE
Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



*9,26 kg CO₂ eq

B0667A



*9,32 kg CO₂ eq

B0666C



*9,36 kg CO₂ eq


B0668A

Sizes: 35-48

Sizes: 35-48

Sizes: 35-48

*Total quantity of emissions produced for 1 pair of European size 42 shoes during the entire life cycle of the product (cradle to grave).
Calculation Software: SimaPro 9.5 | Database: Ecoinvent v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11
*Gesamtmenge der Emissionen, die für 1 Paar europäische Schuhe der Größe 42 während des gesamten Lebenszyklus des Produkts erzeugt werden (von der Entstehung bis zur Entsorgung). Berechnungssoftware: SimaPro 9.5 | Datenbank: Ecoinvent v 3.9.1 | CFP-PCR/Referenz PCR: PCR „LEATHER FOOTWEAR“ Version 2.11







»»

MARATHON

B0677



Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant technical fabric
Wasserabweisendes Tech-Gewebe

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B0677B

Sizes: 36-48



B0676



Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant technical fabric and suede leather
Wasserabweisende Tech-Gewebe und Veloursleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®

B0678



*13,96 kg CO₂ eq




Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant technical fabric and suede leather
Wasserabweisende Tech-Gewebe und Veloursleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®

*Total quantity of emissions produced for 1 pair of European size 42 shoes during the entire life cycle of the product (cradle to grave).

Calculation Software: SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11

*Gesamtmenge der Emissionen, die für 1 Paar europäische Schuhe der Größe 42 während des gesamten Lebenszyklus des Produkts erzeugt werden (von der Entstehung bis zur Entsorgung). Berechnungssoftware: SimaPro 9.5 | Datenbank: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Referenz PCR: PCR „LEATHER FOOTWEAR“ Version 2.11



»
**RAFTING
TOP**

B0610



Sizes: 39-47



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain waxy leather
Wasserabweisendes, genarbttes Wachsleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B0609

Sizes: 39-47



»»
FRISBEE

B0647



Sizes: 34-49



DGUV112-191



UPPER OBERMATERIAL

Microfibre
Mikrofaser

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B0643

Sizes: 34-49

B0671



Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Suede leather

Veloursleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*

SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEHMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®

Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B0618

Sizes: 34-49

B0620



Sizes: 35-47



UPPER OBERMATERIAL

3D hi-tech fabric and suede leather
3D Mesh und Veloursleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B0652

Sizes: 39-47

UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain Nubuk leather
Wasserabweisendes genarbttes Nubukleder



B0617


Sizes: 36-47



UPPER OBERMATERIAL

Suede leather
Veloursleder







B1212A



Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric and Microfibre
Tech-Gewebe und Mikrofaser

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B1213A



B1212B



B1213B

Sizes: 35-48

Sizes: 35-48

Sizes: 35-48

B1219



Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant technical fabric
Wasserabweisendes Tech-Gewebe

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex


TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®

Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B1210



Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant Nabutek leather
Wasserabweisendes Nabutek-Leder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B1211

Sizes: 35-48

UPPER OBERMATERIAL

Water resistant Nabutek leather
Wasserabweisendes Nabutek-Leder



B1208B

Sizes: 35-48

UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric and water resistant microfiber
Technisches Gewebe und wasserabweisende
Mikrofaser



B1209B

Sizes: 35-48

UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric and water resistant microfiber
Technisches Gewebe und wasserabweisende
Mikrofaser

B1223



Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Microfibre
Mikrofaser

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEHMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B1205A

Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Microfibre
Mikrofaser



B1206A

Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric and Microfibre
Tech-Gewebe und Mikrofaser



Suede leather

Veloursleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*

SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap


SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®

Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®







»»

BE-BROWNY

B0866



.4

Sizes: 36-50



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain waxy leather
Wasserabweisendes, genarbtcs Wachsleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + Tpu-Skin® Technology 4x4
Ermüungshemmende AirTech + Tpu-Skin® Technologie 4x4



B0883

Sizes: 36-50



B0883B

Sizes: 36-50



B0870



4

Sizes: 39-50



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain waxy leather
Wasserabweisendes, genarbttes Wachsleder

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + Tpu-Skin® Technology 4x4
Ermügenshemmende AirTech + Tpu-Skin® Technologie 4x4



B0870B

Sizes: 39-50

LINING FUTTER

EcoWool

B0822



Sizes: 36-50



UPPER OBERMATERIAL

Microfibre + hi-tech fabric
Mikrofaser + Tech-Gewebe

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + Tpu-Skin®
Ermügendshemmende AirTech + Tpu-Skin®



»

BE-STRONG

B0887

Sizes: 39-48



UPPER OBERMATERIAL
Water resistant grain waxy leather
Wasserabweisendes, genarbtcs Wachsleder

LINING FUTTER
SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG
Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE
SlimCap

SOLE SOHLE
AirTech double-density PU/HRO RUBBER Life Plus
Technologie
Zweischicht PU/Gummi mit AirTech + Life Plus
Technologie



B0888

Sizes: 39-48



B0888N

Sizes: 39-48





»
BE-JOY

B0874



Sizes: 36-50



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain waxy leather
Wasserabweisendes, genarbttes Wachsleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap


SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + Tpu-Skin®
Ermügenshemmende AirTech + Tpu-Skin®



B0875

Sizes: 39-48



B0872



Sizes: 36-50



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain waxy leather
Wasserabweisendes, genarbtles Wachsleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + Tpu-Skin®
Ermüungshemmende AirTech + Tpu-Skin®

B0873



Sizes: 36-50



B0886



Sizes: **36-50**



UPPER OBERMATERIAL

Microfibre
Mikrofaser

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG



Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + Tpu-Skin®
Ermügendshemmende AirTech + Tpu-Skin®





B1235A



Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant Nabutek leather
Wasserabweisendes Nabutek-Leder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

EH Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

EH AirTech+Tpu-Skin®

B1236A



Sizes: 35-48



Electrically insulated protective shoes complying with the American ASTM standard for electrical resistance to 18,000 V for 1 minute with a leakage current of less than 1 mA(milli Ampere).

Elektrisch isolierendes Schuhe, die der amerikanischen ASTM-Norm für elektrischen Widerstand bei 18.000 V für 1 Minute mit einem Leckstrom von weniger als 1 mA (Milliampere) entspricht.

B1233A



Metatarsal protection
Mittelfußschutz



Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric and Microfibre
Tech-Gewebe und Mikrofaser

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + Tpu-Skin®
Ermügenshemmende AirTech + Tpu-Skin®

B0858A



Metatarsal protection
Mittelfußschutz



Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain leather
Wasserabweisendes genarbt Leder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Double-density AirTech PU/HRO RUBBER
Zweischicht Sticking mit Pu/HRO Gummi



METATARSAL

B0473



Sizes: 39-47



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain leather
Wasserabweisendes genarbttes Leder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Steel
Stahl

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®





»»
BE-OSLO

B0850

OUTSOLE
RESISTANT
UP TO -30° C



Sizes: 36-50



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain waxy leather
Wasserabweisendes, genarbtcs Wachsleder

LINING FUTTER

Primaloft® thermally insulated
Thermoisolierend Primaloft®

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

AirTech double-density PU/HRO RUBBER

Life Plus Technologie

Zweischicht PU/Gummi mit AirTech + Life Plus Technologie





»
**BE-DRY
MID**

B0894S

Sizes: 36-50



UPPER OBERMATERIAL
Grain waxy leather with H₂stOp membrane
Wasserabweisendes, genarbtcs Wachsleder mit H₂stOp membran
LINING FUTTER
SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend
MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG
Fresh'n Flex
TOE-CAP SCHUTZKAPPE
SlimCap
SOLE SOHLE
AirTech double-density PU/HRO RUBBER
Life Plus Technology
Zweischicht PU/Gummi mit AirTech + Life Plus Technologie



B0896S



B0895S



B0895Y



Sizes: 39-50



LINING FUTTER
Primaloft® thermally insulated
Thermoisolierend Primaloft®

Sizes: 36-50



LINING FUTTER
Primaloft® thermally insulated
Thermoisolierend Primaloft®

Sizes: 39-50



UPPER OBERMATERIAL
Water resistant grain waxy leather
Wasserabweisendes, genarbtcs Wachsleder
LINING FUTTER
Primaloft® thermally insulated
Thermoisolierend Primaloft®





»
**BE-POWERFUL
TOP**

B0897S



Sizes: 36-50



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant leather and hi-tech fabric with H₂stOp membrane

Wasserdichtes Leder und Tech-Gewebe mit H₂stOp Membrane

LINING FUTTER

SmellStop antidor and antibacterial*

SmellStop mit antibakterieller Behandlung*

Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + Tpu-Skin® Life Plus Technology

Ermügenshemmende AirTech + Tpu-Skin® mit Life Plus Technologie



B0898S

Sizes: 36-50





CARICO MAX / LOAD MAX 450kg
CARGO MAX / UNIDAD MAX 300kg
ALTEZZA MAX / HEIGHT MAX 2.8m



BE-STONE

B0891C



Cut resistant shoe
and shock malleolus protection.
Schuh mit Schnitt- und Knöchelschutz.

Sizes: 36-50



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes vollnarbiges Leder

LINING FUTTER

SmellStop antidor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Steel


Stahl

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Double-density AirTech PU/HRO RUBBER
Zweischicht Sticking mit Pu/HRO Gummi





»
SPARKLE

B0880



Designed for .
Fireproof thread seams.
Self-extinguishing.

geeignet.
Schwer entflammbare Nähte.
Selbstlöschend.



Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain leather
Wasserabweisendes genarbttes Leder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Double-density AirTech PU/HRO RUBBER
Zweischicht Sticking mit Pu/HRO Gummi



B0410



Designed for
Fireproof thread seams.
Self-extinguishing.
geeignet.
Schwer entflammbare Nähte.
Selbstlöschend.



Sizes: 39-47



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain leather
Wasserabweisendes genarbt Leder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE SOHLE

Double-density AirTech PU/HRO RUBBER
Zweischicht Sticking mit Pu/HRO Gummi

B0993A



Fireproof thread seams.
Schwer entflammbare Nähte.



Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant suede leather
Wasserabweisendes Veloursleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex


TOE-CAP SCHUTZKAPPE


SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU









»»
**BISON
TOP**

B0741



Sizes: 39-47



UPPER OBERMATERIAL
Water resistant grain waxy leather
Wasserabweisendes, genarbttes Wachsleder
LINING FUTTER
SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend
MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG
Fresh'n Flex
TOE-CAP SCHUTZKAPPE
SlimCap
SOLE SOHLE
All Terrain + HRO



B0745


Sizes: 39-47



B0712

Sizes: 39-47









ROCKET

B1502

Sizes: 39-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes vollnarbiges Leder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SpaceCap

SOLE SOHLE

AirTech single density
PU-Mono AirTech



B1503

Sizes: 39-48

UPPER OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather
Wasserabweisendes vollnarbiges Leder



B1500

Sizes: 39-48

UPPER OBERMATERIAL

Water resistant suede leather
Wasserabweisendes Veloursleder




B1501

Sizes: 39-48

UPPER OBERMATERIAL

Water resistant suede leather
Wasserabweisendes Veloursleder







B0241



Footwear
for according to
UNI 11583:2015. Schuhwerk
für nach UNI 11583:2015.



Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain waxy leather
Wasserabweisendes, genarbttes Wachsleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend*

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Aluminum

Aluminium

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®

Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B0240

Sizes: 36-48

UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain waxy leather
Wasserabweisendes, genarbttes Wachsleder

B0251

Sizes: 36-48

UPPER OBERMATERIAL

Suede leather
Veloursleder


B0252

Sizes: 36-48

UPPER OBERMATERIAL

Suede leather
Veloursleder





B0168D

Sizes: 36-42



UPPER OBERMATERIAL

Suede leather
Veloursleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0677C



Sizes: 35-42



Black laces.
schwarze Schnürsenkel.



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant technical fabric
Wasserabweisendes Tech-Gewebe

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B1212C

Sizes: 35-42



UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric and Microfibre
Tech-Gewebe und Mikrofaser

B0240B



Black laces.
schwarze Schnürsenkel.



Sizes: 36-42



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain waxy leather
Wasserabweisendes genarbtles Wachsleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Aluminium
Aluminium

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



Black laces.
schwarze Schnürsenkel.



B0241B

Sizes: 36-42

B0670



Sizes: 35-42



UPPER OBERMATERIAL

Suede leather
Veloursleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG


Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®







»
**NATRIUM
TOP**

B0980

Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0981

Sizes: 36-48

»»
SKY



B0637



Sizes: 36-47



UPPER OBERMATERIAL

Microfibre
Mikrofaser

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B0636

Sizes: 36-47

UPPER OBERMATERIAL

Microfiber and water repellent Lycra®
Mikrofaser und wasserabweisendes Lycra®



GAMBS
69 €/kg

TOMYINS
35.90 €/kg

B0985A

Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Microfiber and water repellent Lycra®
Mikrofaser und wasserabweisendes Lycra®

LINING FUTTER

Lycra® and SmellStop
Lycra® und SmellStop

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0985B

Sizes: 35-48

B0966



Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL
Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser
LINING FUTTER
SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend
TOE-CAP SCHUTZKAPPE
SlimCap
SOLE SOHLE
Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0962

Sizes: 35-48

SOLE SOHLE
Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0962B

Sizes: 35-48

SOLE SOHLE
Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0696

Sizes: 36-47



SOLE SOHLE
Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®

B0507



B0507N
Sizes: 36-48

Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL
Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser
LINING FUTTER
SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend
TOE-CAP SCHUTZKAPPE
Steel
Stahl
SOLE SOHLE
Antifatigue AirTech
Ermüdungshemmend AirTech



B0509

Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL
Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser



B0505

Sizes: 35-47



UPPER OBERMATERIAL
Microfibre
Mikrofaser



B0510

Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL
Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser



»
LITIO

B0537



Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl


SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + Tpu-Skin® Life Plus Technology
Ermügenshemmende AirTech + Tpu-Skin® mit Life Plus
Technologie



B0540

Sizes: 35-48



B0508



Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant Microfibre
Wasserabweisende Mikrofaser

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE SOHLE

Sticking single density
Sticking, Mono PU

B0551

Sizes: 35-48



UPPER OBERMATERIAL

Leather
Leder

INSOLE EINLEGESOHLE

Suede leather
Veloursleder

SOLE SOHLE

Single density
Mono PU Sohle



B0553

Sizes: 35-48







»
MOZART

B0118



Sizes: 36-49



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain leather
Wasserabweisendes genarbt Leder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel

Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®

Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B0416N



Sizes: 39-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain waxy leather
Wasserabweisendes, genarbttes Wachsleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel

Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B0119

Sizes: 36-49



UPPER TIGE

Water resistant grain leather
Wasserabweisendes genarbttes Leder

B0120



Sizes: 39-49



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain leather
Wasserabweisendes genarbt Leder

LINING FUTTER

Thinsulate®

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel

Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®

Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B0114

Sizes: 36-49



LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*

SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

Geruchs- und bakterienhemmend



B0114B HRO

Sizes: 39-47



LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*

SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

Geruchs- und bakterienhemmend

B0180



Sizes: 39-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain waxy leather
Wasserabweisendes, genarbttes Wachsleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech cleated
Ermüdungshemmend AirTech Sohle mit grobem Profil



B0186

Sizes: 39-48

B0184



Sizes: 39-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain leather
Wasserabweisendes genarbttes Leder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Steel
Stahl

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech cleated
Ermüdungshemmend AirTech Sohle mit grobem Profil

B0440



Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Suede leather and Lycra®
Veloursleder und Lycra®

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®



B0475

Sizes: 36-47



B0105



Sizes: 35-49



SGUV112-191



11



9

UPPER OBERMATERIAL

Suede leather

Veloursleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*

SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

Geruchs- und bakterienhemmend

TOE-CAP SCHUTZKAPPE



Steel


Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®

Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®







B0904



Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric
Technischer Stoff

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin®
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin®

B0982A



Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant Nabutek leather
Wasserabweisendes Nabutek-Leder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0983A



Sizes: 36-48



B0982B



Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Suede leather

Veloursleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*

SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density

Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0983B



Sizes: 36-48





»»
ÖREN

B0978

Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant technical fabric
Wasserabweisendes Tech-Gewebe

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0978B

Sizes: 36-48



B0979

Sizes: 36-48



B0979B

Sizes: 36-48



B0967A



Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric
Tech-Gewebe

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



»
PULSAR

B0954

Sizes: 36-48



UPPER OBERMATERIAL

Suede leather and technical fabric
Veloursleder und Tech-Gewebe

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0952

Sizes: 36-48

UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric
Tech-Gewebe



B0953

Sizes: 36-48

UPPER OBERMATERIAL

Suede leather
Veloursleder







B0134A



Sizes: 36-49



UPPER OBERMATERIAL

Technical fabric
Technisches Textil

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0134B

Sizes: 36-49



B0136B

Sizes: 36-49



UPPER OBERMATERIAL

Suede leather
Veloursleder

B0136C



Sizes: 36-49



UPPER OBERMATERIAL

Suede leather

Veloursleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*

SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel

Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density

Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0136A



Sizes: 36-49



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain leather

Wasserabweisendes genarbt Leder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*

SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel

Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density

Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



»
CHESTER

B0178



Sizes: 36-49



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant Nabutek leather
Wasserabweisendes Nabutek-Leder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0177

Sizes: 36-49



B0169



Sizes: 36-49



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain Nubuk leather
Wasserabweisendes genarbttes Nubukleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0175



Sizes: 36-49



UPPER OBERMATERIAL

Suede leather
Veloursleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0166

Sizes: 36-49



UPPER OBERMATERIAL

Water resistant grain leather
Wasserabweisendes genarbt Leder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0167

Sizes: 36-49



B0153

Sizes: 36-49



B0154

Sizes: 36-49



»
COLOSSEUM

B0163

Sizes: 36-49



UPPER OBERMATERIAL

Suede leather

Veloursleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*

SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.

Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel

Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density

Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0164

Sizes: 36-49



B0173

Sizes: 36-49



B0168B

Sizes: 36-49



B0165

Sizes: 38-49

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Steel

Stahl

B0150

Sizes: 36-49



UPPER OBERMATERIAL

Suede leather
Veloursleder

LINING FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEHMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0152

Sizes: 38-47

B0155

Sizes: 36-49



UPPER OBERMATERIAL

Suede leather
Veloursleder

LINING FUTTER

SmellStop antidor and antibacterial*
SmellStop mit antibakterieller Behandlung*.
Geruchs- und bakterienhemmend

MIDSOLE DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

TOE-CAP SCHUTZKAPPE

Steel
Stahl

SOLE SOHLE

Antifatigue AirTech single density
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0156

Sizes: 38-49





Dry'
SCAN



S&FLR
Sizes:
34-49



S&FMR
Sizes:
34-49



S&FHR
Sizes:
34-49

Dry'
SCAN



S&FLO
Sizes:
35-50



S&FMO
Sizes:
35-50



S&FHO
Sizes:
35-50

WHAT MORPHOTYPE ARE YOU? WAS FÜR EIN MORPHOTYP SIND SIE?

Fabric surface with
yarns containing silver fibres
and antibacterial
and odour treatment.

Die Textildecke mit
Siberfäden und eine antibakterielle
und geruchshemmende Behandlung
mit

DOUBLE SOFTNESS TECHNOLOGY DOUBLE SOFTNESS TECHNOLOGIE

A soft layer with memory
effect to alleviate
plantar pressure.

Obere Schicht.
Weicher Memory-Effekt,
um den Druck auf den
Fuß zu reduzieren.



A high-density layer that secures
the heel in the cavity and stabilises
the foot, while providing adequate
support to the arch based
on the individual's morphotype
(low/medium/high).

Schicht mit hoher Dichte, die die
Ferse und den Fuß stabilisiert
und dem Längsgewölbe,
je nach Morphotyp, die richtige
Unterstützung gibt
(niedrig / mittel / hoch).



The insole adapts perfectly
to the curves of each foot
for a personalized comfort feeling.

Die Einlegesohle passt sich jedem
Fuß perfekt an.

THE INSOLES ARE EQUIPPED WITH: DIE EINLEGESOHLN ENTHALTEN:

Dry'

DRY FOOT SYSTEM



A system of channels and holes that allows air circulation inside the shoe, keeping the foot cool and dry.

—
Ein System von Kanälen und Perforation, die Zirkulation der Luft fördern und den Fuß trocken und kühl halten.



Cushioning area, positioned in the heel, which reduces pressure.

—
Dämpfungsfläche in der Ferse, die den Druck reduziert.



Discharge area in the center of the heel to prevent possible inflammation.

—
Entlastungsbereich in der Ferse, um Entzündungen zu vermeiden.



Materials that constantly discharge electrostatic charges to the ground, making them compatible with all ESD models of Base Protection.

—
ESD gerechte Materialien, kompatibel mit allen Base Protection ESD Modellen.



With the Scan & Fit insoles, combined with your Base Protection footwear, the certification of your footwear is maintained, in compliance with the EN ISO 20345:2011 and EU 2016/425 standards. All Scan&Fit insoles are CE certified, as a class 1 medical device, according to regulation (EU) 2017/745.

Mit den Scan&Fit Einlegesohlen in Kombination mit Base Protection Schuhen bleibt die Zertifizierung Ihrer Schuhe gem. EN ISO 20345:2011 und UE 2016/425 eingehalten. Alle Scan&Fit Einlegesohlen sind CE-zertifiziert, als Medizinprodukt der Klasse 1, gemäß der Verordnung (UE) 2017/745.

Dry'

RECORD



B6300 Sizes: 34-49

DRY'N AIR RECORD INSOLES

For Record line

Anatomic insoles with air circulation system that provide high breathability and keep your feet dry.

Made of anti-bacterial* scented PU
Built-in system of perforations and ducts facilitate air flow between the foot and the sole
Thickness of the insole ensures your foot remains above the sole, removing the airtight compartment effect
Fabric insoles

Ability to replace the insoles provided with the shoe.

DRY'N AIR RECORD EINLEGESOHLE

Für die Record Serie geeignet

Anatomische Einlegesohle mit Umluftsystem.
Atmungsaktiv - trockene Füße:

Antibakteriell* beschichtetes PU;
Gegen Hitzestau im Schuh - ein System aus Perforation und Kanälen, das die eine optimale Luftzirkulation zwischen Fuß und Sohle ermöglicht;
Ein zusätzlicher Vorteil des niedrigen Sohlenprofils ist die höhere Position des Fußes, der nicht im Sohlenbett eingeschlossen ist. Dies reduziert Feuchtigkeit und hohe Temperaturen durch verminderten Luftstau.

Dry'

RECORD ESD



B6305 Sizes: 34-49

DRY'N AIR RECORD ESD INSOLES

For Record line

A built-in system of perforations and ducts, creating an air flow between the foot and sole, thus avoiding the airtight compartment effect
Electrostatic dissipation, thanks to the insole's low electrical resistance, constantly discharging the static electricity accumulated by the human body to the ground
An anti-odour lining that prevents the proliferation of micro-organisms responsible for unpleasant odours.

DRY'N AIR RECORD ESD EINLEGESOHLE

Für die Record Serie geeignet

Maximale Atmungsaktivität: Dank eingebauter Perforation und Luftkanäle, wird ein Ventilationseffekt erzeugt und eine Überhitzung im Schuhinnenraum vermieden;
Elektrostatische Ableitfähigkeit;
Anti-Geruchsfutter: Verhindert die Vermehrung von Mikroorganismen, die für unangenehme Gerüche und Pilzinfektionen verantwortlich sind.

Dry'

GEL



WOMAN: B6303 Sizes: 35-42
MAN: B6304 Sizes: 36-48

DRY'N AIR GEL LADIES INSOLES

DRY'N AIR GEL MENS INSOLES

Suitable for all Base Protection footwear styles, excluding those from the Record line and ESD styles.

- Enhances ergonomics and absorbs shock energy
- Lateral energy dissipation that disperses energy generated from walking and/or shocks
- Equipped with a system of ducts and holes
- Antibacterial environment and a pleasant scent

DRY'N AIR GEL WOMAN EINLEGESOHLE

DRY'N AIR GEL MAN EINLEGESOHLE

Gilt für alle Base Protection Schuhe mit Ausnahme der Modelle der Record Serie sowie den ESD Modellen

Sie verbessert die Ergonomie sowie die Schockdämpfung:
Führt die durch Gehen und/oder Stöße entstehende Energie seitlich ab;
Ausgestattet mit einem System von Kanälen und Löchern, das dem Fuß ein antibakterielles Umfeld und einen angenehmen Duft sichert.

Dry' OMNIA ZERO



B6309 Sizes: 36-50

DRY'N AIR OMNIA ZERO INSOLES

Suitable for all Base Protection footwear styles, excluding those from the Record line and ESD styles.

Anatomical, thermally-insulating, and breathable footbed
Increases footwear comfort with a thin layer of aluminium to reduce heat loss and improve thermal insulation
Provides maximum protection against the cold
Offers an antistatic effect

DRY'N AIR OMNIA ZERO EINLEGESOHLE

Gilt für alle Base Protection Schuhe mit Ausnahme der Modelle der Record Serie sowie den ESD Modellen

Anatomisches, wärmeisolierendes und atmungsaktives Fußbett
Erhöht den Komfort der Schuhe durch eine dünne Aluminiumschicht, die den Wärmeverlust reduziert und die Wärmeisolierung verbessert
Bietet maximalen Schutz vor Kälte
Bietet eine antistatische Wirkung.



Schelde-Lahn-Str. 20 - D-35713
Hirzenhain-Bahnhof

Dry' COMFORT CUB3



B6316 Sizes: 35-50

DRY'N AIR COMFORT CUB3 INSOLES

For RUN@WORK and Kaptiv lines

Enveloping and ergonomic design.
Increased comfort and energy absorption.
Made of high-abrasion-resistant polyester fabric with antibacterial properties.
Guaranteed breathability through innovative open-cell materials.
Prevents unpleasant odours with activated carbon in the polyurethane foam.

DRY'N AIR COMFORT CUB3 EINLEGESOHLE


Für die RUN@WORK und Kaptiv Serie geeignet

Umschließendes und ergonomisches Design.
Erhöhter Komfort und Energieabsorption.
Hergestellt aus hochabriebfestem Polyestergewebe mit antibakteriellen Eigenschaften.
Garantierte Atmungsaktivität durch innovative offenzellige Materialien.
Verhindert unangenehme Gerüche durch Aktivkohle im Polyurethanschaum."carvão ativo da espuma de poliuretano.



Orthopaedic insoles adaptation in compliance with European DGVV112-191 regulation.

Maßgenaue Anpassung der orthopädischen Einlegesohle gemäß Europeanorm DGVV 112-191.



Available in 2 lengths:
In 2 Längen erhältlich:

100 cm (for low-cut)
(für Halbschuh)

120 cm (for boot)
(für Hochschuhe)



Available in 2 lengths:
In 2 Längen erhältlich:

100 cm (for low-cut)
(für Halbschuh)

120 cm (for boot)
(für Hochschuhe)



Available in 2 lengths:
In 2 Längen erhältlich:

100 cm (for low-cut)
(für Halbschuh)

120 cm (for boot)
(für Hochschuhe)



Available in 2 lengths:
In 2 Längen erhältlich:

110 cm (for low-cut)
(für Halbschuh)

120 cm (for boot)
(für Hochschuhe)



Available in 2 lengths:
In 2 Längen erhältlich:

110 cm (for low-cut)
(für Halbschuh)

120 cm (for boot)
(für Hochschuhe)

B2101



SAFETY 600 SOCKS

Enhanced breathability with a wider net-mesh zone
Flat stitching to prevent pressure and irritation
Reinforced tip and heel for increased durability
Elastic band ensuring a comfortable fit
Size indicator for easy identification

Trikotgewebe: verbesserte Atmungsaktivität
Flache Nähte: vermeiden Druck und Entzündungen
Verstärkte Spitze/Ferse
Elastisches Band: comfortable fit
GRÖßEanzeiger

M 39-41

XL 45-47

COOLMAX®

B2202

B2201



SAFETY 400 SOCKS

Elastic cuff without pressure points
Block system band for secure fit
Reinforced tip and heel for durability
Soft and breathable padding for comfort

Stress-frei elastische Manschette
Block System Band
Verstärkte Spitze/Ferse
Weiche und atmungsaktiv Polsterung

M 39-41

XL 45-47



S	66-81 cm
M	81-96 cm
L	96-119 cm
XL	119-142 cm
XXL	142-165 cm

The sacrolumbar region can be safeguarded during strenuous tasks, such as lifting heavy weights, by utilising a back support belt. This belt aids in preventing spinal column issues. It should only be worn during the loading process and removed promptly afterward. Training in material handling is necessary before utilising the belt.

Der Rückenstützgürtel dient zum Schutz des Kreuzbeinbereichs bei schweren Arbeiten (z.B. beim Heben schwerer Gewichte), indem er hilft, Probleme mit der Wirbelsäule zu vermeiden. Er darf nur während des Tragens getragen werden und sollte kurz danach abgenommen werden. Vor der Verwendung ist eine Schulung über das korrekte Tragen erforderlich.

